



STRAMA PANEELE

EIN MODERNES
VERKLEIDUNGSSYSTEM

Infos und Verkauf unter:

www.fassadenverkleidung.com

www.fassadenverkleidung24.de

www.fassaden-selleng.de




**HOCH
QUALITÄT**











Die elegante Optik von Klinkern die von einer perfekten Komposition von Quarz, Harzen und Polymeren zugesichert worden ist.

clinker & stone


design



Farbpalette

Fuge Grau					
	1A - Elfenbein	2A - Gelber Sand	3A - Ziegelrot	4A - Dunkelbraun	5A - Stahlgrau
Fuge Graphit					
	1B - Elfenbein	2B - Gelber Sand	3B - Ziegelrot	4B - Dunkelbraun	5B - Stahlgrau

EIN KOMPLETES SYSTEM IN 1 KARTON



3,2 m² der Fassadenfläche*

*Abhängig von Paneelendecor.

DRY THERM WÄRMEDÄMMUNGSSYSTEM

Das ist ein modernes System, das nur in der Trockentechnik fertiggestellt worden ist. Das System ermöglicht Verwendung von Mineralwolle oder Styropor.

Das Paneelsystem Strama® sichert Luftzirkulation zwischen der Fassade und Isolierungsmaterial gemäß deutschen Vorschriften, die auch die Isolierungseigenschaften zusätzlich verbessern. Das System trägt zu unerwünschte Auswirkungen von Feuchtigkeit bei, z.B. Pilzwachstum und Fogging-Effekte.



Wenn Sie feststellen, dass die Oberfläche uneben ist oder eine Isolierung erfordert, die beste Lösung die Verwendung von SEMS-KD-Abstandsdübeln wird, die in 4 Längenvarianten erhältlich sind.



DO IT YOURSELF!

Schnelle Installation in der Trockentechnik.



Montage der Leisten



Montage von Paneelen



Die hydrophobe Oberfläche unserer Paneelen erleichtert Reinigung und bildet einen Film, aus denen Schmutz fließt.

KEINE VERSTECKTE KOSTEN

Für eine effektive Wärmedämmung es reicht nur eine Isolationsschicht, Dübel SEMS und STRAMA Paneele aus.